

Geler er gennemsigtige kolloide præparater der antager væskeform ved kontakt med huden. De er fedtfrie, vandopløselige og ikke okklusive. De aktive ingredienser i geler er helt opløst. Fordelen ved geler er, at de penetrerer pelsbeklædt hud godt og kan gnides ind uden at udtværes. De er fremragende til de fleste eksudative læsioner. Geler der indeholder glukokortikoider kan anvendes til at behandle områder med akut fugtig dermatitis.



Salver og cremer er emulsioner af fedt eller olie i vand. En salve er federe end en creme, eftersom den indeholder mere olie end vand, mens en creme indeholder mere vand end olie. Begge er okklusive og bør ikke anvendes på fugtige eksudative læsioner. De er bedre til tørre læsioner, for at smøre huden, eller der hvor hud er i kontakt med hud. De kan eksempelvis anvendes i områder som ansigtsfolder hos brachycephale racer, hale- eller læbefolder. Huden bør rengøres inden en okklusiv creme eller salve anvendes.



Dechra Veterinary Products A/S

Tlf: 76901100  
kundeservice@dechra.com  
www.dechra.dk

Dechra Veterinary Products A/S

Oktober 2023



# DECHRAS GUIDE TIL TOPIKAL BEHANDLING

af Sue Paterson

*M.A. Vet.M.B. D.V.D. Dip.E.C.V.D. FRCVS*

*RCVS & European Recognised Specialist in Veterinary Dermatology*

## HVORFOR ANVENDER MAN TOPIKAL BEHANDLING?

Ved at behandle topikalt kan man nedsætte behovet for, eller helt undvære systemisk behandling.


## HVORDAN VÆLGER MAN HVILKEN TOPIKAL BEHANDLING DER SKAL ANVENDES?

For at ordinere en egnet lokalbehandling er det vigtigt at:

1. Vurdere huden før det bestemmes hvilken behandling der er nødvendig (antimikrobiel, mod seborrè eller kløedæmpende). For at kunne gøre dette, er det nødvendigt at udføre en cytologisk undersøgelse på alle læsioner, for at se om de er inficeret og i så fald hvilken type af infektion der er tale om, f.eks. svamp (*Malassezia* spp.) eller bakterier (*Staphylococcus* spp.).

Cytologi kan udføres hurtigt og let via en udstrygning eller tapetest fra læsionen, hvilke kan farves med Diff Quick-farvning.

2. Bestem hvilken formulering af den topikale behandling som er hensigtsmæssig at anvende (shampoo, spray, vådservietter, creme eller gel)



#### HVILKEN INDHOLDSSTOFFER SKAL JEG OVERVEJE?

- **Antibakterielle:** Eddikesyre, benzylperoxid, klorhexidin, etylenlaktat, Triz-EDTA
- **Antifungale:** Borsyre, mikonazol, svovlkalk (lime sulphur)
- **Klædæmpende:** Havremel
- **Mod seborre:** Benzylperoxid, salisylsyre, seleniumsulfid, svovl, tjære

#### HVORNÅR SKAL JEG ANVENDE DE FORSKELLIGE BEHANDLINGSFORMER?

Valget af en hensigtsmæssig behandlingsform styres af flere faktorer. Udover hvad der er det bedste produkt for lige den læsionstype, skal andre faktorer også overvejes. Blandt andet dyrets størrelse og race samt dyreejerens mulighed for at kunne fuldføre behandlingen. Selvom шамponering skulle være det bedste alternativ, er der ingen ide i at anbefale dette til en ældre dyreejer med f.eks. gigt der har svært ved at bevæge sig. Her kan det være bedre med vådservietter eller en spray.

Shampoo er bedst til store områder eller hvor hele kroppen skal behandles. For dyret har vask med shampoo store fordele. En shampoo rengører huden og fjerner skæl, krustere, bakterietoxin og debris. Det får dyret til at føle sig bedre tilplads og hjælper til at rehydrere huden.

Ulempen ved шамponering er, at det er tidskrævende, idet de fleste produkter kræver en kontakttid på 5-10 minutter. Shampooen skal også skylles ud, hvilket gør at den aktive ingrediens i shampooen er i kontakt med huden i kortere tid end hvis der anvendes vådservietter eller spray. En kombination af shampoo og efterfølgende spray-behandling fungerer godt. Samme variant af shampoo og spray kan anvendes sammen, f.eks. kan en havremelshampoo rengøre huden og efterfølgende kan havremelspray – der ikke skal skylles ud – dulme huden. En antibakteriel klorhexidinshampoo kan også efterfølges af en beroligende havremelsspray.



**Vådservietter** – er brugbare til små områder som kan være svære at rengøre med shampoo eller spray såsom kattens ansigt, ansigtsfolder (hos brachycephale racer) eller læbefolder (hos spaniels). Vådservietter rengører ikke lige så effektivt som shampoo, men fordelene er at det går hurtigt, de er lette at anvende og den aktive ingrediens efterlades på huden.



**Sprays** er anvendelige på større områder end vådservietter. Mange sprays indeholder fugtgivende emner, så de er ofte mindre udtørrende end vådservietter og de er anvendelige til ømfindige områder såsom vulva- eller halefolder samt området mellem tæerne. Sprays rengører ikke lige så effektivt som shampoo, men har fordelen at den aktive ingrediens efterlades på huden. De fleste sprays kan anvendes direkte på huden. Det kan være en fordel at anvende en spray efter en shampoo, da to forskellige aktive ingredienser kan anvendes, f.eks. kan en antibakteriel shampoo efterfølges af en beroligende og fugtgivende spray.

